

همه چیز درباره ی فونت در قالبهای جوملایی

بنام سلام .

از امتیازات فونت تاهوما این است که از سایز 8 تا 12 (رگولار) بصورت تک پیکسلی درج می‌شود؛ یعنی ضخامت تمامی کل‌اکتورها در حد یک پیکسل است و بطور کلی سایه ندارد. این امتیاز موجب می‌شود که گرافیکت‌ها بتوانند به آسانی زمینه‌ی آن را حذف کنند و در متون گرافیکی از آن استفاده کنند.

و اما مشکلاتی این وسط هست مثلاً فونت 10 تاهوما (رگولار) برای جوانان بسیار مناسب است اما برای افراد 40 سال به بالا مناسب نیست. به هر حال، (در حال حاضر) مناسب ترین فونت برای نوشتن متون فارسی در وب، فونت تاهوما است. آنهم فقط سایز 10 و 11 و حد اکثر 12 - زیرا این فونت از سایز 13 با بالا ضخیم و بی‌قواره می‌شود اما برای نوشتن تیترها می‌توان از سایز 14 به بالا استفاده کرد (البته در حالت رگولار) - نلگفته نماند که شکل ترین سایز (در این حالت)، سایز 18 رگولار است؛ البته قدری درشت است اما هر قدر کوچکترش کنید، بی‌قواره تر می‌شود.

روشی را به شما می‌گویم برای افرادی که اصرار بر استفاده از فونتهای غیر رایج دارند: 102:

ولی باید بدانید:

استفاده از فونتهای مستقل (یعنی غیر استاندارد و غیر رایج) موجب اختلال در تشخیص رباتهای جستجوگر شود که این یک مسئله بسیار حیاتی برای یک وبگاه است. استفاده از فونت مستقل، موجب دیرتر لوذ شدن وبگاه شما خواهد شد و این بستگی به حجم فونتی دارد که بکار ببرید؛ مثلاً اگر فونت شما صد کیلو بایت حجم داشته باشد، به این می‌ماند که یک تصویر پانصد کیلو بایتی به صفحه وب خود افزوده باشید.

واما روش:

- 1- یک یا چند نوع فونت مورد نظرتان را انتخاب کنید. (این فونتها باید از نوع True Type Font باشند) یعنی پسوند (.ttf) داشته باشند. (حجم فونتها هرچند کمتر باشد بهتر است).
- 2- بوسیله نرم افزار (ttf2eot) فونتها را به فرمت EOT تغییر فرمت دهید. اگر چنین نرم افزاری بدمت نیاورید، می‌توانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید و بدون هیچ (نگ و فنگ): 4: ، فونتهای خود را به فرمت EOT تبدیل کنید. <http://www.kirsle.net/wizards/ttf2eot.cgi>
- 3- پس از انجام دستورات فوق، شما یک یا چند فونت با فرمت ttf دارید و همان فونت (یا فونتها) را با فرمت eot ؛ و هر دو نوع را لازم دارید. پس آنها را در یک فولدر با نام دلخواه مثلاً (fonts) قرار دهید و در سرشاخه هاست خود آپلود کنید. مثلاً در درون `wwwroot`
- 4- کد زیر را درون تگ `head` در هر کدام از صفحات وب مورد نظرتان کپی کنید:

```
<style type="text/css">
    } font-face@
    ;font-family: "Your Font Family
    /* src: url("fonts/YourFontName.eot"); /* for IE
    /* src: local("Your Font Family"), url("fonts/YourFontName.ttf") format("truetype"); /* for Other
    {
    } body
    ;font-family: Your Font Family, Tahoma, Arial, sans-serif
    ;font-size: normal
    color: black
    {
    } span.header
    ;font-family: Your Font Family, Times New Roma, "Arial Black", sans-serif
    ;font-weight: bold
    color: red
    {
    </style/>
```

کد بالا برای استفاده از یک نوع فونت نوشته شده است. شما می‌توانید از سه یا چهار و یا حتی پنج نوع فونت استفاده کنید؛ فقط کیفیت کدهای نمونه فوق را طبق به همین شیوه، به چند نوع فونت تعمیم دهید.

اگر می‌خواهید از بیش از یک نوع فونت استفاده کنید، از کد نمونه زیر الگو بگیرید:

```
<style type="text/css">
    } font-face@
    ;font-family: "Your Font Family
    /* src: url("fonts/YourFontName.eot"); /* for IE
    /* src: local("Your Font Family"), url("fonts/YourFontName.ttf") format("truetype"); /* for Other
    {
    } font-face@
    ;font-family: "Your Font Family 2
    /* src: url("fonts/YourFontName2.eot"); /* for IE
    /* src: local("Your Font Family 2"), url("fonts/YourFontName2.ttf") format("truetype"); /* for Other
    {
    } font-face@
    ;font-family: "Your Font Family 3
    /* src: url("fonts/YourFontName3.eot"); /* for IE
    /* src: local("Your Font Family 3"), url("fonts/YourFontName3.ttf") format("truetype"); /* for Other
    {
    } body
    ;font-family: Your Font Family, Your Font Family 2, Your Font Family 3, Tahoma, Arial, sans-serif
```



گفتن

- صفحه اصلی
- ورودی کاربران
- رویدادهای کنونی
- تغییرات اخیر
- صفحه تصادفی
- راهنما

جستجو

جستجو کن برو

جمع‌بازار

- پیوندها به این صفحه
- تغییرات مرتبط
- صفحه‌های ویژه
- نسخه قابل چاپ
- پیوند پایدار

```
;font-size: normal
color: black
{
} span.header
;font-family: Your Font Family, Tines New Roma, "Arial Black", sans-serif
;font-weight: bold
color: red
{
}
<style/>
```

من پیشنهاد میکنم بجای نوشتن این کد طولانی، آنها را در یک فایل CSS بنویسید و آن را در میان تگ head فراخوانی کنید.

نکته مهم:

- لازم است پیش از شروع به نوشتن صفحات وب، فونتهای اختصاصی (نوع ttf) خود را بر سیستم خود نصب کنید و در هنگام نوشتن صفحات وب، با آنها مانند فونتهای دیگر رفتار کنید.
- فونت فرمت EOT را فقط برای مرورگر اینترنت اکسپلورر تولید می‌کنید زیرا این مرورگر فقط از این فرمت پشتیبانی می‌کند و فرمت TTF برای سایر مرورگرها است.

DynamicPageList: شما حداقل باید یک رده را وارد کنید، یا یک فضای نام را مشخص کنید!

تهیه و تنظیم توسط : کاربر emperor69

درج در ویکی : [حجت مردانه زاده](#)

[رده‌های صفحه: دیگر مقالات و مستندات](#)



[Joomla Tour,joomla show case](#) | [پشتیبانی جوملا و طراحی سایت](#) | [معرفی](#) | [طراحی سایت](#) | [لینک](#) | [آموزش طراحی سایت](#)

این صفحه ۷۱۹ بزرگ

این صفحه آخرین بزرگ در ۱۹:۲۲، ۱۲ فوریه ۲۰۱۱ تغییر یافت.

[در باره مرجع مقالات و آموزش های جوملا فارسی - جومفا](#) | [تکذیب‌نامه‌ها](#)

[سیاست حفظ اسرار](#)

دیده شده است.